

base**beton**

DESIGN-BETON FÜR BODEN & WAND



WATER-PROOF

ZU 100% WASSERDICHT



LAGERFARBEN



FARBEN

PASSEND ZU IHREM INTERIEUR

Basebeton, die Spachtelmasse Ihrer Wahl.


Das Material ist in 9 Farben lagermäßig verfügbar.
Wir können auch fast jede andere Farbe nach
NCS- oder RAL-Angabe realisieren.

Geben Sie Ihrem Interieur Ausstrahlung und
wählen Sie die passende Einfärbung aus.



WOHLFÜHLEN

GEMÜTLICHKEIT TRIFFT SCHICKES AMBIENTE



VERBRAUCH

BaseBeton Primer:	+/- 100 g/m ²
BaseBeton Basa:	+/- 700 g/m ²
BaseBeton Sense:	+/- 300 g/m ²
BaseBeton Beschichtung gesamt:	+/- 1000 g/m ²

GEBINDE

BaseBeton Basa:	Behälter von 7 kg, gebrauchsfertig
BaseBeton Sense:	Behälter von 3 kg, gebrauchsfertig
Gesamt:	10kg Gebinde Δ ca. 10m ²

SPEZIFIKATIONEN

Typ/Aussehen:	Spachtelmasse
Schüttdichte, BaseBeton Basa:	vor der Anwendung 1.400 kg/m ³ Gehärtet 2.000 kg/m ³
Schüttdichte, BaseBeton Sense:	vor der Anwendung 1.300 kg/m ³ Gehärtet 1.800 kg/m ³
Max. Lebensdauer der BaseBeton-Mischung:	7 Stunden
Maximale Korngröße:	0,1 mm
Beständigkeitsspezifikationen (EN 1015-11):	
Kompression nach 28 Tagen:	> 35 N/mm ²
Flexion nach 28 Tagen:	> 10 N/mm ²
Haftung des Betons nach 28 Tagen, Basa:	> 1 N/mm ²
Haftung des Betons nach 28 Tagen, Sense:	1,6 N/mm ²
Maximale Schichtdicke, Basa Spachtelmasse:	0,2 bis 0,5 mm
Maximale Schichtdicke, Sense Spachtelmasse:	0,1 bis 0,5 mm
Klasse zum Brandverhalten (EN 13501-1):	A1

NACHHALTIGKEIT

BaseBeton wird gewissenhaft hergestellt, um CO₂-Emissionen zu minimieren, natürliche Ressourcen zu schützen und sowohl Abfälle als potentielle Umwelt- und Gesundheitsrisiken zu reduzieren. BaseBeton ist ein 100% ökologisches und natürliches Produkt.

basebeton



HANDWERK

INDIVIDUELLE STRUKTUREN SORGEN FÜR EINZIGARTIGKEIT

Basebeton fugenlos und robust

wird von speziell geschulten Handwerkern nach vorheriger Absprache aufgetragen.

Mit speziellen Feder-Spachteln wird in zwei Lagen durch eine Kratzspachtelung die einzigartige Struktur erzielt. In Verbindung mit speziellen Versiegelungen erhalten wir das gewünschte Ergebnis.



BETON-CIRÉ
.....
BESCHICHTUNGS-SYSTEME

base**beton**

DESIGN-BETON FÜR BODEN & WAND

BETON-CIRÉ Meisterdruck GmbH

Kreuzmattenstraße 13 | D-79276 Reute | Tel. +49-7641-9178-33
info@basebeton-deutschland.de | www.basebeton-deutschland.de